

ご自由にお取りください。

知ってましたか？

こんな便利なメモリーカード。



Eye-FiTM
アイファイ

シャッター押すだけ! アイファイで全自動



撮った後は全自動!

セットアップは簡単! 付属のUSBリーダーとパソコンを使って一度だけセットアップすれば、後はカメラに挿したままで、便利な機能を楽しめます。

アイファイカードで、どんなカメラもWi-Fiカメラに変身。

撮影した写真や動画を、Wi-Fi(無線LAN)を使ってパソコンにワイヤレス転送。もうUSBケーブルやカードリーダーはいりません。もちろん、通常のメモリーカードとしても高速のClass6に対応し、写真や動画をたっぷり記録できます。しかも、転送が完了している古い写真を自動的に古いものから順に削除してくれるエンドレスモードも搭載。容量を気にしないで撮り続けることができます。(※)「エンドレスモード」「Class6対応」はEye-Fi X2カードから搭載の新機能です。



1. ワイヤレスPC転送



メモリーの中にある写真や動画をワイヤレスでパソコンに自動転送。もう、取り込み忘れてメモリーカードが一杯になることはありません。



2. オンラインアップロード



20サイトを越えるオンラインサービスやFTPサーバーに自動的に画像を送信することができます。離れた場所にいる人と、簡単に写真や動画を共有することができます。



3. ジオタグ(位置情報)機能



市街地に飛び交うWi-Fiの情報を元に、写真が撮影された位置情報をデータに付与します。様々なソフトを使って撮影場所を確認・検索することが可能になります。



4. 公衆無線LAN対応



オープンなWi-Fiネットワークがあると、自動的に接続し画像を送信する機能を搭載。屋外からもアップロードが可能になります!



5. RAW画像転送



Pro X2カードは、ハイエンドカメラユーザーには必須の各種RAW画像のワイヤレス送信に対応しています。離れた場所での画像処理などに威力を発揮します。



6. アドホック接続



屋外の撮影など無線LANルーターが無い環境でも、パソコンにアドホックモードで接続し、カメラから直接パソコンに画像を転送することができます。



標準モデル

シャッター押すだけ!
Wi-Fiで全自動
ワイファイ



アイファイ コネクト X2

旅行にピッタリ

旅先からもWi-Fiで!
撮影場所も記録
ワイファイ



アイファイ エクスプロア X2

すべての機能を搭載

一眼カメラをWi-Fiに!
RAW画像も転送
ワイファイ



アイファイ プロ X2



機能比較表

| | Connect X2 | Explore X2 | Pro X2 |
|------------------|--|---|-------------------------------------|
| X2 Engine | コネクト X2 JAN : 4562297170058 | エクспロア X2 JAN : 4562297170065 | プロ X2 JAN : 4562297170072 |
| Class 6 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 802.11 b/g/n | ✓ | ✓ | ✓ |
| エンドレスモード | ✓ | ✓ | ✓ |
| メモリ容量 | 4GB | 8GB | 8GB |
| ワイヤレスPC転送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| オンラインアップロード | ✓ | ✓ | ✓ |
| ジオタグ(位置情報)機能 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 公衆無線LAN対応 | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAW画像転送 | ✓ | ✓ | ✓ |
| アドホック接続 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 同梱内容 | ●Wi-Fi内蔵SDHC型メモリーカード ●セットアップ用USBカードリーダー ●Eye-Fi Centerソフトウェア(カード内) ●クイックスタートガイド | | |

【動作環境】ご購入前に必ずご確認ください。

●デジタルカメラ (SDHCカード対応) ●パソコン (対応OS:Windows®XP/Vista/7, Mac OS®X10.5以降) ●インターネットへの接続環境 (ブロードバンド接続推奨) ●IEEE802.11b/g/n 無線LANルーター (DHCP環境、対応セキュリティ:WEP64/128, WPA-PSK,WPA2-PSK(注:5GHzの周波数およびShared WEPとWEP TSNのMAC版には非対応))
 ※動作には専用ソフトのインストールおよび無料ユーザー登録が必要になります。※ジオタグ機能は周囲にWi-Fi環境がない場所では機能しません。※AVG/NOD32アンチウイルスのセキュリティ環境ではご利用頂けません。※対応形式 / 静止画: .JPG / 動画: .MPG .MOV .FLV .WMV .AVI .MP4 .MTS / RAW画像: .CRW .CR2 .NEF .NRW .DNG .PTX .PEF .RAW .RW2 .MPO

詳しい機能や動作環境は弊社ホームページで
ご確認ください。

www.eyefi.co.jp

アイファイジャパン株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-24
東建・長井ビル3F

Copyright © 2010 Eye-Fi Japan K.K. all rights reserved.

お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店で。

このカタログの内容は2010年5月現在のものです。

Ver. _3.01